

03

Multitomas



magom[®]

by ASC Electrónica

Multitomas

*Tomas múltiples de
Control Independiente.*

Para Rack 19"

■ Ideal en sistemas de luces, sonido, telecomunicaciones y datacenters.

Características

- 8 salidas con interruptor independiente
- Fácil y ordenada conexión de los cables de alimentación en racks de luces y sonido
- Supresor de picos de voltaje
- Filtro de línea
- Diseñadas para anclaje en rack de 19 pulgadas
- Indicador en Led azul por cada salida
- Fusible de 15 amperios

TM CONTROL INDEP 8S



TM CONTROL INDEP DIGITAL



TM Vertical 16 PT



Diseños adaptables a los requerimientos
y necesidades del cliente.

Multitomas

Multitomas de 4 y 6 salidas.

Certificados RETIE

Los Multitomas son la solución económica que permite una conexión fácil y segura de múltiples aparatos eléctricos o electrónicos, evitando cortocircuitos y contactos defectuosos. Sus múltiples salidas simplifican las instalaciones eléctricas de oficinas, residencias, fábricas, sitios de trabajo, laboratorios, entre otros.

Debe utilizarse en áreas secas e interiores y estar conectados a un tomacorriente eléctrico con polo a tierra.

TM - 4S



TM - 6S



TM - 4PT



TM - 6PT



Aplicaciones

- Equipos electrónicos de precisión y control
- Equipos de electromedicina
- Proyector • Cajas registradoras
- Equipos de comunicaciones • Telefax • Fotocopiadoras • Computadores
- Impresoras • Escáner • TV • DVD • Equipos de sonido • Videojuegos.
- Otros equipos electrónicos que no superen la capacidad máxima de carga.



De acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM - 4S	TM - 6S	TM - 4PT	TM - 6PT
Voltaje de funcionamiento	120 Vac			
Protección de sobrecarga	No		Fusible de 15A	
Protección de sobrevoltaje	No		Varistor 150V (fase-neutro)	
Potencia máxima	15A - 1800VA/1800W			
Entrada	Set de 1,35 Mts con polo a tierra			
Interruptor de encendido	No		Interruptor con luz piloto	
Peso aproximado	0,45 Kg	0,65 Kg	0,6 Kg	0,8 Kg
Dimensiones (largo x ancho x alto) cm	22 x 6 x 4	31 x 6 x 4	29 x 6 x 5	37 x 6 x 5
Cantidad de tomas de salida	4 TOMAS	6 TOMAS	4 TOMAS	6 TOMAS

Diseños adaptables a los requerimientos y necesidades del cliente.

Caja metálica anti-inflamable
lo que garantiza seguridad, durabilidad y alta resistencia mecánica